

*Hautes performances
de levage pour
la collectivité*



ABC
ANNIE BAUER CONFORT

 handicare

Une bonne réponse aux besoins de levage

Notre gamme EVA est constituée d'appareils mobiles de levage polyvalents, faciles à manoeuvrer en toute sécurité et toute situation.

Associés aux accessoires fonctionnels et simples d'utilisation Handicare, ils sont le bon choix pour l'ensemble des transferts rencontrés en collectivité : du fauteuil au lit, pour les positionnements et transferts horizontaux, pour le ramassage au sol ou encore l'aide à la marche.

Ces appareils sont robustes, réalisés en aluminium et offrent au personnel une référence en terme de maniabilité. La facilité de mise en oeuvre et la diversité des possibilités offertes par nos sangles et nos accessoires, permettent de progresser concrètement dans la recherche d'une baisse des TMS pour le personnel.



Tous nos modèles EVA sont conformes à la directive CEE MDD/92/43/EEC en classe 1.

Polyvalent, nombreux accessoires en option




Le lève-personnes EVA améliore la prévention des T.M.S. grâce à :

- la maniabilité : aluminium, 34 kg, roues de 100 mm
- les réglages : 3 hauteurs de mât et de poignée
- l'amplitude de levage : du sol à 1,80 m

Maniable : doubles roues 100 mm



Gamme EVA



Léger, appareil en aluminium

3 hauteurs pour la poignée

Fiabilité : motorisation, électronique Linak®

3 hauteurs de mât.
1,80 m de hauteur de levage

Faciliter le levage et limiter les risques de T.M.S.



EVA450

Le modèle EVA450 est le plus adapté aux besoins des établissements. Appareil très maniable en aluminium, il a une capacité de levage de 205 kg et dispose de la plus importante hauteur de levage avec 1,80 m. Sa batterie amovible permet, avec un chargeur mural* et une 2ème batterie*, de travailler de façon intensive en institution. (*en option)

	EVA400EE	EVA450EE	EVA450EEL	EVA600EE
Référence	60100001	60100002	60100006	60100003
Capacité de levage	180 kg	205 kg	205 kg	270 kg
Hauteur levage min - max	530 - 1800 mm	500 - 1800 mm	50 - 1800 mm	500 - 1815 mm
Dimensions ext. base	680 - 980 mm	680 - 980 mm	680 - 980 mm	750 - 1150 mm
Dimensions int. base	580 - 880 mm	580 - 880 mm	580 - 880 mm	650 - 1050 mm
Vitesse de levage	2,3 cm/s	3,5 cm/s	3,5 cm/s	3,5 cm/s
Descente d'urgence	manuelle / électrique	manuelle / électrique	manuelle / électrique	manuelle / électrique
Roues	carénées 100 mm	carénées 100 mm	35 et 100 mm	carénées 100 mm
Batterie	bloc intégré	amovible	amovible	amovible
Capacité batterie	Linak® 24V / 2,9 Ah			
Matériau / poids	aluminium - 34 kg	aluminium - 34 kg	alu. & acier - 49 kg	aluminium - 39 kg
Barre de transfert	2 points - 450 mm	2 points - 450 mm	2 points - 450 mm	2 points - 600 mm
Classe de protection	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Conformité	MDD/92/43EEC - C1 CE - testé TUV			



capacité
180 kg

EVA400

L'accès économique à un appareil maniable en aluminium. Capacité de 180 kg avec bloc à batterie intégrée.



capacité
205 kg

EVA450EEL

La version spécifique 450EL avec hauteur de jambe adaptée aux lits avec empattement Alzheimer (jambe de 6,5 cm).



La gamme EVA aide à la prévention des T.M.S. en répondant aux besoins des utilisateurs :

- maniable et accessible économiquement aux établissements
- permettant une utilisation intensive et constante
- répondant à tous les besoins de levage, et à ceux spécifiques : Alzheimer / Bariatrique, ...

Pour les besoins bariatriques



En standard :
barre de 600 mm

EVA600

Modèle large avec capacité de levage de 270 kg.



La sangle BariSling est spécialement conçue pour l'aide au levage et au transfert de patients jusqu'à un poids de 570 kg.

La sangle BariVest est elle conçue pour l'aide à la déambulation de patients forts. Sa conception renforcée en toile permet de maintenir le patient sans douleur et d'aider correctement à la marche.

47001010 BariSling taille XXXL de 200 à 570 kg

47103010 BariVest taille XXXL de 180 à 300 kg

47103011 BariVest taille XXXXL de 250 à 570 kg

70200017 SlingBar-étrier 4 points (photo au dos)

Nos sangles : simplicité, technicité et confort



Avec nos sangles, bénéficiez de détails qui font la différence pour les T.M.S. :

- poche arrière facilitant la mise en place
- facilement identifiables : 1 code couleur par taille
- poignées de côté pour un bon positionnement du manipulateur
- étiquette d'identification personnalisable : 1 sangle par patient = bonne taille



HygieneSling

La sangle HygieneSling est l'une des sangles les plus faciles à mettre en place pour des transferts rapides. Elle est parfaitement adaptée à tous les transferts assis/assis du lit au fauteuil et/ou aux toilettes. Elle est conçue pour la plupart des situations qui impliquent la levée, l'habillage et le déshabillage.

Réalisée en toile polyester et en 2 versions :
 - avec support tête et ceinture
 - version courte sans ceinture

Avec support tête et ceinture		Version courte sans ceinture	
43704002	Taille XXS	43504002	Taille XXS
43704003	Taille XS	43504003	Taille XS
43704004	Taille S	43504004	Taille S
43704006	Taille M	43504006	Taille M
43704007	Taille L	43504007	Taille L
43704008	Taille XL	43504008	Taille XL
43704009	Taille XXL	43504009	Taille XXL



Version courte sans ceinture



Nous conseillons cette sangle pour une mise en place rapide.
 Attention : uniquement pour patients toniques pour le modèle sans ceinture.



HighBackSling

La sangle HighBackSling est simple à mettre en place pour l'aidant et procure une sensation de sécurité au patient. Elle est conçue pour les situations nécessitant un support supplémentaire et est idéale pour la levée à partir d'une position couchée sur le sol. Idéale pour une utilisation hospitalière.

En toile polyester

40800002	Taille XXS
40800003	Taille XS
40800004	Taille S
40800006	Taille M
40800007	Taille L
40800008	Taille XL
40800009	Taille XXL



En filet polyester

40820002	Taille XXS
40820003	Taille XS
40820004	Taille S
40820006	Taille M
40820007	Taille L
40820008	Taille XL
40820009	Taille XXL



Nous conseillons cette sangle pour les centres hospitaliers.
 Sa polyvalence assure un bon taux d'utilisation pour tout type de service.

HighBackSling Spécifiques

La sangle HighBackSling existe en 2 versions spécifiques :

- pour patient unique en version disposable / jetable
- en filet plastifié pour la douche

Le fait d'adapter le produit à l'utilisation permet d'obtenir le meilleur taux d'usage du produit.

Un bon taux d'usage garantit une maîtrise des techniques par les équipes, et c'est la condition pour faire baisser le freins d'utilisation et donc les T.M.S.

Filet plastique : bain et douche		Version disposable	
40852003	Taille XS	40890004	Taille S
40852004	Taille S	40890006	Taille M
40852006	Taille M	40890007	Taille L
40852007	Taille L	40890008	Taille XL
40852008	Taille XL		





ShellHBSling

La ShellHBSling est une sangle en "U", facile à mettre en place et qui procure au patient une sensation de sécurité grâce à sa forme anatomique qui épouse au mieux le corps. Elle permet une posture assise droite et un excellent soutien pour la tête. Réalisée en toile polyester.



40700002	Taille XXS
40700003	Taille XS
40700004	Taille S
40700006	Taille M
40700007	Taille L
40700008	Taille XL
40700009	Taille XXL



Il s'agit de notre sangle "médico-sociale". Parfaitement adaptée aux établissements de type EHPAD.



BasicSling

La sangle BasicSling offre un bon soutien pour les patients, des jambes jusqu'aux épaules. Elle a été conçue pour répondre aux situations de levage les plus courantes pour des patients avec une faible stabilité de tronc, mais un bon maintien de la tête. Réalisée en filet polyester.

40520002	Taille XXS
40520003	Taille XS
40520004	Taille S
40520006	Taille M
40520007	Taille L
40520008	Taille XL
40520009	Taille XXL



Cette sangle est adaptée pour une utilisation au domicile, pour le HAD, et le handicap.

Aide à la marche



Notre sangle spécifique WalkingVest est conçue pour une utilisation en déambulation assistée par un plafonnier ou un lève-personne avec une hauteur de mât suffisante. Elle soutient autour du torse et tient en place par un harnais rembourré au niveau des jambes. Réalisée en toile polyester avec une ceinture de sécurité.

44200002	Taille XXS
44200003	Taille XS
44200004	Taille S
44200006	Taille M
44200007	Taille L
44200008	Taille XL
44200009	Taille XXL



Pour tous les EVA : la barre d'ambulation aide à la marche - réf. 80100010



Civière aluminium StretcherBar et sangle StretcherSling

Civière / brancard

Le brancard en aluminium StretcherBar est destiné au levage horizontal des patients de toute taille, car il est réglable. Il est adapté aux patients lourds avec une capacité de 300 kg.

Le StretcherBar est fait pour être utilisé avec la sangle StretcherSling qui a été développée spécifiquement pour faciliter l'utilisation de l'ensemble, avec une grande simplicité de réglage pour le personnel.

Egalement disponible, notre lot de 4 sangles BackBoardStraps qui permet d'utiliser conjointement une civière hospitalière avec nos lève-personnes, ou rails plafonniers, pour un levage horizontal en douceur des patients.

Ferno Scoop EXL
capacité 227 kg
poids : 8 kg



Ferno Scoop 65
capacité 159 kg
poids : 8 kg



70200006 StretcherBar - brancard aluminium - jusqu'à 300 kg
46500007 Sangle StretcherSling - 10 points
70200008 SwiftHook - pour changement rapide d'accessoire



49482020 Sangles BackBoardStraps pour civière Ferno - lot de 4
5060002 Civière relevage Ferno EXL polymère - 227 kg
5060003 Civière relevage Ferno Scoop 65 aluminium - 159 kg

Dimensions / sangles

		HighBackSling	ShellHBSling	HygieneSling	HygieneHBSling	BasicSling	WalkingVest
XXS	Poids Patients (kg)	10 - 25	10 - 30	10 - 30		10 - 25	
	Mesure Assise (cm)	20	17	25		21	
	Hauteur Sangle (cm)	77	80	50		63	
XS	Poids Patients (kg)	20 - 35	20 - 35	25 - 45	25 - 45	20 - 35	15 - 40
	Mesure Assise (cm)	25	25	35	28	27	H. 82
	Hauteur Sangle (cm)	85	85	65	92	65	68
S	Poids Patients (kg)	30 - 55	30 - 55	40 - 60	40 - 60	35 - 55	20 - 50
	Mesure Assise (cm)	35	35	48	30	37	H. 96
	Hauteur Sangle (cm)	91	94	75	96	77	73
M	Poids Patients (kg)	50 - 90	50 - 90	55 - 85	55 - 85	45 - 80	40 - 60
	Mesure Assise (cm)	45	40	55	35	50	H. 110
	Hauteur Sangle (cm)	94	97	87	102	89	73
L	Poids Patients (kg)	80 - 110	80 - 120	75 - 100	75 - 100	75 - 110	50 - 80
	Mesure Assise (cm)	56	45	60	41	60	H. 122
	Hauteur Sangle (cm)	98	98	93	102	95	73
XL	Poids Patients (kg)	110 - 160	110 - 160	90 - 130	90 - 130	100 - 150	70 - 100
	Mesure Assise (cm)	62	55	80	46	65	H. 130
	Hauteur Sangle (cm)	98	100	95	104	98	73
XXL	Poids Patients (kg)	130 - 200	150 - 210	120 - 170		140 - 200	
	Mesure Assise (cm)	70	65	90		75	
	Hauteur Sangle (cm)	102	100	95		98	

Les poids et les mesures sont les dimensions idéales d'utilisation. La résistance de toutes nos sangles est de 300 kg.



Accessoires



C151150 Peson pour lève-personne
Classe III médical - 300 kg



80100010 Barre de déambulation
pour EVA



70200017 SlingBar-étrier 4 points
70200003 SlingBar-étrier large
largeur 600 mm



70200029 Chargeur mural externe
pour batterie amovible



80100051 Bloc intégral Linak®
pour EVA400
80100043 Batterie Linak® CBJ
modèle amovible - bleu
80100161 Batterie Linak® BAJ1
modèle amovible - beige
80100155 télécommande 2 boutons
80100156 télécommande 4 boutons



Les photographies présentées dans ce catalogue sont destinées à la mise en avant des produits, et peuvent ne pas représenter des positions adaptées. Nos gammes étant en constante évolution, les photos, les produits et les explications ne sont pas contractuels.



Ce catalogue est destiné aux professionnels de la santé.

ABC

ANNIE BAUER CONFORT

4 la petite Bermone - Bâtiment l'Antonia
06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE
T 33 (0) 493 229 475 - F 33 (0) 492 021 305
contact@anniebauerconfort.com

www.anniebauerconfort.com

